

## OKROGLO JEKLO

### TOPLO VALJANO

Dimenzije in tolerance – po EN 10060 (DIN 1013)  
od Ø27 do Ø450 mm  
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

### GROBO LUŠČENO

Dimenzije in tolerance – po EN 10060 (DIN 1013)  
od Ø27 do Ø450 mm  
Toleranca: k11, k12, k13  
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

### SVETLO VLEČENO, LUŠČENO

Dimenzije in tolerance – po EN 10278 (DIN 671)  
od Ø2 do Ø100 mm  
Toleranca: h9, h10, h11  
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

## ROUND STEEL BARS

### HOT ROLLED

Dimensions and tolerances – according to EN 10060 (DIN 1013)  
from Ø27 to Ø450 mm  
Bar length: ca. 3 – 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

### ROUGH PEELED

Dimensions and tolerances – according to EN 10060 (DIN 1013)  
from Ø27 to Ø450 mm  
Tolerance: k11, k12, k13  
Bar length: ca. 3 – 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

### BRIGHT DRAWN, PEELED

Dimensions and tolerances – according to EN 10278 (DIN 671)  
from Ø2 to Ø100 mm  
Tolerance: h9, h10, h11  
Bar length: ca. 3 – 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

## RUNDSTAHL

### WARMGEWALZT


Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10060 (DIN 1013)  
von Ø27 bis Ø450 mm  
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1

### GROBE GESCHALT

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10060 (DIN 1013)  
von Ø27 bis Ø450 mm  
Toleranzbereich: k11, k12, k13  
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1

### BLANKGEZOGEN, GESCHALT

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10278 (DIN 671)  
von Ø2 bis Ø100 mm  
Toleranzbereich: h9, h10, h11  
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
2,00	0,03
2,50	0,04
3,00	0,06
3,50	0,08
4,00	0,10
4,50	0,13
5,00	0,15
6,00	0,22
7,00	0,30
8,00	0,40
9,00	0,50
10,00	0,62
11,00	0,75
12,00	0,89
13,00	1,04
14,00	1,21
15,00	1,39
16,00	1,58

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
18,00	2,00
20,00	2,47
22,00	2,98
24,00	3,55
25,00	3,85
26,00	4,17
28,00	4,83
30,00	5,55
32,00	6,31
34,00	7,13
35,00	7,55
36,00	7,99
38,00	8,90
40,00	9,87
42,00	10,88
45,00	12,49
46,00	13,05
48,00	14,21

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
50,00	15,41
52,00	16,67
55,00	18,65
60,00	22,20
65,00	26,05
70,00	30,21
75,00	34,68
80,00	39,46
85,00	44,55
90,00	49,94
95,00	55,64
100,00	61,55
105,00	67,97
110,00	74,60
115,00	81,54
120,00	88,78
125,00	96,33
130,00	104,20
135,00	112,36
140,00	120,84
145,00	129,63
150,00	138,72
160,00	157,83
165,00	167,90
170,00	178,18
175,00	188,80
180,00	199,76
190,00	222,57
200,00	246,62

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
205,00	261,00
210,00	271,90
220,00	298,40
230,00	326,10
235,00	341,00
240,00	355,10
250,00	385,30
260,00	416,80
265,00	433,00
270,00	449,50
280,00	483,40
290,00	518,30
300,00	554,90
310,00	592,50
320,00	634,90
325,00	651,00
330,00	675,20
335,00	695,80
340,00	712,70
350,00	755,30
360,00	799,00
370,00	848,80
375,00	867,20
380,00	895,30
400,00	986,50
425,00	1114,00
440,00	1200,50
450,00	1248,00

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kвалитетah (1.4301, 1.4305, 1.4404). Pri ostalih kвалитetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4305, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4305, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**PLOŠČATO JEKLO****REZANO IZ PLOČEVINE**

Dimenzije in tolerance oblik in dimenzij – po EN 10058

Dolžina palic: ca. 4 m

Certifikat: EN 10204/3.1

**FLAT BARS****CUT FROM SHEET METAL**

Dimensions and tolerances on shape and dimensions – according to EN 10058

Bar length: ca. 4 m


Certificate: EN 10204/3.1

**FLACHSTAHL****AUS BLECH GESCHNITTEN**

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10058

Stangenlänge: ca. 4 m

WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
10	x	3	0,24
10	x	4	0,31
12	x	3	0,28
15	x	3	0,35
15	x	4	0,47
15	x	5	0,59
15	x	6	0,71
20	x	2	0,32
20	x	3	0,47
20	x	4	0,63
20	x	5	0,78
20	x	6	0,94
20	x	8	1,26
20	x	10	1,57
25	x	3	0,59
25	x	4	0,78
25	x	5	0,98
25	x	6	1,18
25	x	8	1,57
25	x	10	1,96
25	x	12	2,36
30	x	3	0,71
30	x	4	0,94
30	x	5	1,18
30	x	6	1,41
30	x	8	1,88
30	x	10	2,36
30	x	12	2,83
30	x	15	3,53
35	x	3	0,83
35	x	4	1,09
35	x	5	1,37
35	x	6	1,65
35	x	8	2,20
35	x	10	2,75
35	x	15	4,12
40	x	3	0,94
40	x	4	1,24

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
40	x	5	1,57
40	x	6	1,88
40	x	8	2,51
40	x	10	3,14
40	x	12	3,77
40	x	15	4,71
45	x	5	1,77
45	x	6	2,12
45	x	8	2,83
45	x	10	3,53
50	x	3	1,18
50	x	4	1,57
50	x	5	1,96
50	x	6	2,36
50	x	8	3,14
50	x	10	3,93
50	x	12	4,71
50	x	15	5,89
55	x	4	1,73
55	x	5	2,16
55	x	6	2,59
60	x	3	1,41
60	x	4	1,87
60	x	5	2,36
60	x	6	2,83
60	x	8	3,77
60	x	10	4,71
60	x	12	5,65
60	x	15	7,07
65	x	5	2,55
65	x	8	4,08
65	x	10	5,10
65	x	12	6,24
70	x	3	1,65
70	x	4	2,20
70	x	5	2,75
70	x	6	3,30
70	x	8	4,39

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
70	x	10	5,50
75	x	3	1,80
75	x	5	2,94
75	x	6	3,60
75	x	8	4,71
75	x	10	6,00
75	x	12	7,07
75	x	15	8,83
80	x	3	1,88
80	x	4	2,51
80	x	5	3,14
80	x	6	3,77
80	x	8	5,02
80	x	10	6,28
80	x	12	7,54
80	x	15	9,42
90	x	5	3,53
90	x	6	4,24
90	x	8	5,65
90	x	10	7,07
100	x	3	2,34
100	x	4	3,14
100	x	5	3,93
100	x	6	4,71
100	x	8	6,28
100	x	10	7,85
100	x	12	9,42
100	x	15	11,78
110	x	8	6,91
110	x	10	8,64
120	x	5	4,71
120	x	6	5,65
120	x	8	7,54
120	x	10	9,42
120	x	12	11,30

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
120	x	15	14,13
130	x	8	8,16
130	x	10	10,20
130	x	12	12,22
140	x	8	8,79
140	x	10	10,99
140	x	15	16,49
150	x	5	5,89
150	x	6	7,07
150	x	8	9,42
150	x	10	11,78
150	x	12	14,13
150	x	15	17,66
160	x	8	10,05
160	x	10	12,56
160	x	12	15,07
160	x	15	18,84
180	x	10	14,13
180	x	12	16,96
180	x	15	21,20
200	x	5	8,00
200	x	6	9,60
200	x	8	12,56
200	x	10	15,70
200	x	12	18,80
200	x	15	23,55
200	x	20	31,40
220	x	10	17,60
240	x	12	23,00
250	x	8	15,70
250	x	10	19,63
250	x	15	30,00
300	x	10	24,00
300	x	15	36,00

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**TOPLO VALJANO**


Dimenzije in tolerance oblik in dimenzij – po EN 10058 (DIN 1017)  
 Dolžina palic: ca. 4 – 6 m  
 Certifikat: EN 10204/3.1

**HOT ROLLED**

Dimensions and tolerances on shape and dimensions – according to EN 10058 (DIN 1017)  
 Bar length: ca. 4 – 6 m  
 Certificate: EN 10204/3.1

**WARMGEWALZT**

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10058 (DIN 1017)  
 Stangenlänge: ca. 4 – 6 m  
 WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
15	x	5	0,59
15	x	6	0,71
15	x	8	0,94
15	x	10	1,18
20	x	3	0,47
20	x	4	0,63
20	x	5	0,79
20	x	6	0,94
20	x	8	1,26
20	x	10	1,57
20	x	12	1,88
20	x	15	2,36
25	x	3	0,59
25	x	4	0,79
25	x	5	0,98
25	x	6	1,18
25	x	8	1,57
25	x	10	1,96
25	x	12	2,36
25	x	15	2,94
25	x	20	3,93
30	x	3	0,71
30	x	4	0,94
30	x	5	1,18
30	x	6	1,41
30	x	8	1,88
30	x	10	2,36
30	x	12	2,83
30	x	15	3,53
30	x	20	4,71
30	x	25	5,89
35	x	4	1,10
35	x	5	1,37
35	x	6	1,65
35	x	8	2,20
35	x	10	2,75
35	x	12	3,30
35	x	15	4,12
35	x	20	5,50

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
35	x	30	8,24
40	x	3	0,94
40	x	4	1,26
40	x	5	1,57
40	x	6	1,88
40	x	8	2,51
40	x	10	3,14
40	x	12	3,77
40	x	15	4,71
40	x	20	6,28
40	x	25	7,85
40	x	30	9,42
45	x	10	3,53
45	x	12	4,24
45	x	15	5,30
45	x	20	7,07
45	x	25	8,83
45	x	30	10,60
50	x	3	1,18
50	x	5	1,96
50	x	6	2,36
50	x	8	3,14
50	x	10	3,93
50	x	12	4,71
50	x	15	5,89
50	x	20	7,85
50	x	25	9,81
50	x	30	11,78
50	x	35	13,74
50	x	40	15,70
60	x	5	2,36
60	x	6	2,83
60	x	8	3,77
60	x	10	4,71
60	x	12	5,65
60	x	15	7,07
60	x	20	9,42
60	x	25	11,78
60	x	30	14,13

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
60	x	35	16,49
60	x	40	18,84
60	x	50	23,56
65	x	30	15,60
70	x	5	2,75
70	x	6	3,30
70	x	8	4,40
70	x	10	5,50
70	x	12	6,59
70	x	15	8,24
70	x	20	10,99
70	x	25	13,70
70	x	30	16,49
70	x	40	21,98
70	x	50	27,48
70	x	60	32,97
75	x	20	12,00
75	x	50	29,60
75	x	60	35,30
80	x	5	3,14
80	x	6	3,77
80	x	8	5,02
80	x	10	6,28
80	x	12	7,54
80	x	15	9,42
80	x	20	12,56
80	x	25	15,70
80	x	30	18,84
80	x	35	21,98
80	x	40	25,12
80	x	50	31,40
80	x	60	37,68
90	x	8	5,56
90	x	10	7,07
90	x	12	8,48
90	x	15	10,60
90	x	20	14,13
90	x	40	28,80
100	x	5	3,93

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
100	x	6	4,71
100	x	8	6,28
100	x	10	7,85
100	x	12	9,42
100	x	15	11,78
100	x	20	15,70
100	x	25	19,63
100	x	30	23,55
100	x	35	27,48
100	x	40	31,40
100	x	50	39,26
100	x	60	47,10
110	x	20	17,27
110	x	25	21,59
110	x	30	25,91
120	x	8	7,54

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
120	x	10	9,42
120	x	12	11,30
120	x	15	14,13
120	x	20	18,84
120	x	25	23,60
120	x	30	28,26
120	x	40	37,68
130	x	12	12,20
130	x	15	15,30
130	x	20	20,41
140	x	15	16,50
140	x	20	21,98
150	x	8	9,42
150	x	10	11,78
150	x	12	14,13
150	x	15	17,66

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
150	x	20	23,60
150	x	25	29,40
150	x	30	35,33
150	x	40	47,10
150	x	50	58,88
160	x	15	19,20
160	x	20	25,60
160	x	25	31,40
160	x	30	37,68
180	x	15	21,60
180	x	20	28,80
180	x	25	35,36
180	x	30	35,36
200	x	20	28,80
200	x	30	47,10

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kвалitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kвалitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**SVETLO VLEČENO**

Dimenzije in tolerance oblik in dimenzij – po EN 10278 (DIN 174)

Dolžina palic: ca. 4 m

Certifikat: EN 10204/3.1

**BRIGHT DRAWN**

Dimensions and tolerances – according to EN 10278 (DIN 174)

Bar length: ca. 4 m


Certificate: EN 10204/3.1

**BLANKGEZOGEN**

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10278 (DIN 174)

Stangenlänge: ca. 4 m

WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
6	x	4	0,19
8	x	3	0,19
8	x	4	0,25
10	x	3	0,24
10	x	4	0,31
10	x	5	0,39
10	x	6	0,47
10	x	8	0,62
12	x	3	0,28
12	x	4	0,37
12	x	5	0,47
12	x	6	0,56
12	x	8	0,75
12	x	10	0,94
15	x	3	0,35
15	x	4	0,47
15	x	5	0,59
15	x	6	0,70
15	x	8	0,94
15	x	10	1,18
16	x	6	0,75
16	x	12	1,54
20	x	3	0,47
20	x	4	0,62
20	x	5	0,79
20	x	6	0,94
20	x	8	1,26
20	x	10	1,57
20	x	12	1,88
20	x	15	2,36
25	x	3	0,59
25	x	4	0,79
25	x	5	0,98
25	x	6	1,18
25	x	8	1,57
25	x	10	1,96
25	x	12	2,36
25	x	15	2,94
25	x	20	3,93
30	x	3	0,71
30	x	4	0,94

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
30	x	5	1,18
30	x	6	1,41
30	x	8	1,88
30	x	10	2,36
30	x	12	2,83
30	x	15	3,53
30	x	20	4,71
30	x	25	5,89
35	x	5	1,37
35	x	6	1,65
35	x	8	2,20
35	x	10	2,75
35	x	12	3,30
35	x	15	4,12
35	x	20	5,50
40	x	3	0,94
40	x	4	1,24
40	x	5	1,57
40	x	6	1,88
40	x	8	2,51
40	x	10	3,14
40	x	12	3,77
40	x	15	4,71
40	x	20	6,28
40	x	25	7,85
40	x	30	9,42
45	x	5	1,77
45	x	6	2,12
45	x	8	2,83
45	x	10	3,53
45	x	12	4,24
45	x	15	5,30
50	x	3	1,18
50	x	4	1,57
50	x	5	1,96
50	x	6	2,36
50	x	8	3,14
50	x	10	3,93
50	x	12	4,71
50	x	15	5,89
50	x	20	7,85

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
50	x	25	9,81
50	x	30	11,78
50	x	40	15,70
60	x	4	1,88
60	x	5	2,36
60	x	6	2,83
60	x	8	3,77
60	x	10	4,71
60	x	12	5,65
60	x	15	7,07
60	x	20	9,42
60	x	25	11,78
60	x	30	14,13
60	x	40	18,84
60	x	50	23,56
70	x	5	2,75
70	x	6	3,30
70	x	8	4,40
70	x	10	5,50
70	x	12	6,59
70	x	15	8,24
70	x	20	10,99
80	x	5	3,14
80	x	6	3,77

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm			Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	x	b	
80	x	8	5,02
80	x	10	6,28
80	x	12	7,54
80	x	15	9,42
80	x	20	12,56
80	x	25	15,70
80	x	30	18,84
80	x	40	25,12
90	x	10	7,07
90	x	12	8,48
90	x	15	10,60
100	x	5	3,93
100	x	6	4,71
100	x	8	6,28
100	x	10	7,85
100	x	12	9,42
100	x	15	11,78
100	x	20	15,70
100	x	25	19,63
100	x	30	23,55
120	x	8	7,68
120	x	10	9,60
120	x	15	14,22

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kвалitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kвалitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--



## KVADRATNO JEKLO

### SVETLO VLEČENO

Dimenzije in tolerance oblik in dimenzij – po EN 10278 (DIN 178) od 5 do 60 mm  
Dolžina palic: ca. 3 – 4 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

### TOPLO VALJANO

Dimenzije in tolerance – po EN 10059 (DIN 1014) od 20 do 150 mm  
Dolžina palic: ca. 3 – 4 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

## SQUARE BARS

### BRIGHT DRAWN

Dimensions and tolerances – according to EN 10278 (DIN 178) from 5 to 60 mm  
Bar length: ca. 3 – 4 m  
Certificate: EN 10204/3.1

### HOT ROLLED

Dimensions and tolerances – according to EN 10059 (DIN 1014) from 20 to 150 mm  
Bar length: ca. 3 – 4 m  
Certificate: EN 10204/3.1


## VIERKANT

### BLANKGEZOGEN

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10278 (DIN 178) von 5 bis 60 mm  
Stangenlänge: ca. 3 – 4 m  
WAZ: EN 10204/3.1

### WARMGEWALZT

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10059 (DIN 1014) von 20 bis 150 mm  
Stangenlänge: ca. 3 – 4 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
5,00	0,20
6,00	0,28
8,00	0,50
10,00	0,79
12,00	1,13
13,00	1,33
14,00	1,54
15,00	1,77
16,00	2,01

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
18,00	2,54
20,00	3,14
22,00	3,80
25,00	4,91
30,00	7,07
35,00	9,62
40,00	12,56
45,00	15,90
50,00	19,63

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a</b>	
60,00	28,26
70,00	38,50
75,00	44,20
80,00	50,20
90,00	63,60
100,00	78,50
120,00	113,00
150,00	177,00

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4305, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4305, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4305, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
1.4410 1.4462  
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:


Na zalogi  
In stock  
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi  
Certain positions are in stock, others available upon special offer  
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo  
Difficult to deliver  
Schwierig zu liefern

**ŠESTROBO JEKLO****SVETLO VLEČENO**

Dimenzije in tolerance oblik in dimenzij – po EN 10278 (DIN 176)  
Dolžina palic: ca. 3 – 4 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

**HEXAGON BARS****BRIGHT DRAWN**

Dimensions and tolerances – according to EN 10278 (DIN 176)  
Bar length: ca. 3 – 4 m  
Certificate: EN 10204/3.1

**SECHSKANTSTAHL****BLANKGEZOGEN**

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10278 (DIN 176)  
Stangenlänge: ca. 3 – 4 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>SW</b>	
3,00	0,06
4,00	0,11
5,00	0,17
8,00	0,44
9,00	0,55
10,00	0,68
11,00	0,83
12,00	0,99
13,00	1,16

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>SW</b>	
14,00	1,34
15,00	1,54
17,00	1,98
18,00	2,20
19,00	2,47
22,00	3,31
24,00	3,94
27,00	4,99
30,00	6,16

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>SW</b>	
32,00	7,01
36,00	8,87
41,00	11,50
46,00	14,48
50,00	17,10
55,00	20,70
60,00	24,63
65,00	28,72

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4305, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4305, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4305, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
1.4410 1.4462  
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi  
In stock  
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi  
Certain positions are in stock, others available upon special offer  
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo  
Difficult to deliver  
Schwierig zu liefern

## KOTNI PROFILI

## ENAKOKRAKI

Dimenzije, tolerance oblik in dimenzij  
– po EN 10056-1/2 (DIN 1028)  
Toplotno obdelani, luženi  
Dolžina palic: ca. 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

## ANGLES


## EQUAL

Dimensions, tolerances on shape and  
dimensions – according to  
EN 10056-1/2 (DIN 1028)  
Heat treated, pickled  
Bar length: ca. 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

## WINKELPROFILE

## GLEICHSCHENKLIG

Masse, Grenzabmasse und  
Formtoleranzen – gemäß  
EN 10056-1/2 (DIN 1028)  
Wärmebehandelt, gebeizt  
Stangenlänge: ca. 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a x a x s</b>	
15 x 15 x 2	0,47
15 x 15 x 3	0,71
20 x 20 x 2	0,63
20 x 20 x 3	0,88
20 x 20 x 4	1,14
25 x 25 x 3	1,12
25 x 25 x 4	1,45
25 x 25 x 5	1,77
30 x 30 x 3	1,36
30 x 30 x 4	1,78
30 x 30 x 5	2,17
30 x 30 x 6	2,54
35 x 35 x 4	2,10
35 x 35 x 5	2,57
40 x 40 x 3	1,88
40 x 40 x 4	2,42
40 x 40 x 5	2,97
40 x 40 x 6	3,52
40 x 40 x 8	4,60
45 x 45 x 3	2,12
45 x 45 x 4	2,76
45 x 45 x 5	3,34
50 x 50 x 3	2,36
50 x 50 x 4	3,07

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a x a x s</b>	
50 x 50 x 5	3,77
50 x 50 x 6	4,40
50 x 50 x 7	5,13
50 x 50 x 8	5,82
50 x 50 x 10	7,06
55 x 55 x 6	5,00
60 x 60 x 5	4,58
60 x 60 x 6	5,42
60 x 60 x 7	6,24
60 x 60 x 8	7,09
60 x 60 x 10	8,69
65 x 65 x 5	5,03
65 x 65 x 7	6,84
65 x 65 x 9	8,69
70 x 70 x 6	6,42
70 x 70 x 7	7,38
70 x 70 x 10	10,30
75 x 75 x 5	5,82
75 x 75 x 6	6,89
75 x 75 x 7	7,95
75 x 75 x 9	10,00
75 x 75 x 10	11,10
80 x 80 x 6	7,37
80 x 80 x 8	9,66

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a x a x s	
80 x 80 x 10	11,90
80 x 80 x 12	14,00
90 x 90 x 6	8,33
90 x 90 x 7	9,65
90 x 90 x 8	10,90
90 x 90 x 9	12,20
100 x 100 x 6	9,28
100 x 100 x 7	10,80
100 x 100 x 8	12,40
100 x 100 x 10	15,10
100 x 100 x 12	17,80
100 x 100 x 13	19,40
110 x 110 x 6	10,30
110 x 110 x 8	13,50
110 x 110 x 10	16,60
110 x 110 x 12	19,80
110 x 110 x 15	24,40
120 x 120 x 6	11,20

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a x a x s	
120 x 120 x 8	14,80
120 x 120 x 10	18,10
120 x 120 x 12	21,90
120 x 120 x 13	23,60
120 x 120 x 15	28,60
130 x 130 x 6	12,20
130 x 130 x 8	16,10
130 x 130 x 10	20,00
130 x 130 x 12	23,80
130 x 130 x 13	25,70
150 x 150 x 6	13,90
150 x 150 x 8	18,70
150 x 150 x 10	22,90
150 x 150 x 12	27,30
150 x 150 x 13	29,80
150 x 150 x 15	33,80
200 x 200 x 13	40,20

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 **1.4404** 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**RAZNOKRAKI**


Dimenzije, tolerance oblik in dimenzij – po EN 10056-1/2 (DIN 1029)  
Toplotno obdelani, luženi  
Dolžina palic: ca. 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

**UNEQUAL**

Dimensions, tolerances on shape and dimensions – according to EN 10056-1/2 (DIN 1029)  
Heat treated, pickled  
Bar length: ca. 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

**UNGLEICHSCHENKLING**

Masse Grenzabmasse und Formtoleranzen – gemäß EN 10056-1/2 (DIN 1029)  
Wärmebehandelt, gebeizt  
Stangenlänge: ca. 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a x b x s	
20 x 10 x 3	0,71
25 x 15 x 3	0,89
30 x 15 x 3	1,01
30 x 20 x 3	1,12
30 x 20 x 4	1,50
40 x 20 x 3	1,36
40 x 20 x 4	1,80
40 x 25 x 4	1,95
40 x 30 x 4	2,10
40 x 30 x 5	2,55
45 x 30 x 3	1,73
45 x 30 x 4	2,27
45 x 30 x 5	2,75
50 x 20 x 4	2,11
50 x 25 x 3	1,73
50 x 25 x 4	2,23
50 x 30 x 3	1,85
50 x 30 x 4	2,43
50 x 30 x 5	2,95
50 x 40 x 5	3,50

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a x b x s	
60 x 30 x 5	3,37
60 x 30 x 6	4,03
60 x 30 x 7	4,50
60 x 40 x 5	3,73
60 x 40 x 6	4,40
60 x 40 x 8	5,82
65 x 40 x 7	5,49
65 x 50 x 5	4,35
65 x 50 x 7	6,00
65 x 50 x 9	7,60
70 x 50 x 6	5,30
75 x 50 x 6	5,71
75 x 50 x 7	6,50
75 x 55 x 5	5,00
75 x 55 x 9	8,71
80 x 40 x 6	5,41
80 x 40 x 8	7,04
80 x 65 x 6	6,60
80 x 65 x 8	8,70
80 x 65 x 10	10,70

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
a	x	b	x	s	
90	x	60	x	6	6,90
90	x	60	x	8	9,00
90	x	75	x	7	8,70
90	x	75	x	9	11,20
100	x	50	x	6	6,80
100	x	50	x	8	8,99
100	x	50	x	10	11,10
100	x	65	x	6	7,66
100	x	65	x	7	8,77
100	x	65	x	8	9,84
100	x	65	x	9	11,09
100	x	65	x	10	12,30
100	x	75	x	8	10,70
100	x	75	x	9	11,80

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m	
a	x	b	x	s	
100	x	75	x	10	13,10
120	x	80	x	8	12,20
120	x	80	x	10	14,90
120	x	80	x	12	17,80
130	x	65	x	8	11,74
130	x	65	x	10	14,60
130	x	75	x	10	15,50
130	x	90	x	12	19,72
150	x	75	x	8	13,63
150	x	75	x	10	16,80
150	x	100	x	10	19,00
150	x	100	x	12	22,80
200	x	100	x	12	27,40
200	x	100	x	13	29,80

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4404). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
 1.4410 1.4462  
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi  
In stock  
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi  
Certain positions are in stock, others available upon special offer  
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo  
Difficult to deliver  
Schwierig zu liefern

**U PROFILI**


Dimenzije, tolerance dimenzij in mas – po EN 10279 (DIN 1026)  
Toplotno obdelani, luženi  
Dolžina palic: ca. 6 m  
Certifikat: EN 10204/3.1

**U PROFILES**

Dimensions, tolerances on shape and mass – according to EN 10279 (DIN 1026)  
Heat treated, pickled  
Bar length: ca. 6 m  
Certificate: EN 10204/3.1

**U-PROFILE**

Grenzabmasse, Formtoleranzen und Grenzabweichungen der Masse – gemäß EN 10279 (DIN 1026)  
Wärmebehandelt, gebeizt  
Stangenlänge: ca. 6 m  
WAZ: EN 10204/3.1



Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
	<b>a x b x t x s</b>	
U 20	20 x 10 x 3,0 x 3,5	0,86
U 30	30 x 15 x 3,0 x 3,5	1,37
	30 x 15 x 4,0 x 4,5	1,78
	30 x 33 x 5,0 x 7,0	4,30
U 40	40 x 20 x 3,0 x 3,5	1,80
	40 x 20 x 4,0 x 4,5	2,40
	40 x 35 x 5,0 x 7,0	4,80
U 50	50 x 25 x 3,0 x 3,5	2,28
	50 x 25 x 5,0 x 5,0	3,60
	50 x 25 x 5,0 x 6,0	4,20
	50 x 25 x 6,0 x 6,0	4,10
	50 x 38 x 5,0 x 7,0	5,70
U 60	60 x 30 x 5,0 x 5,0	4,37
	60 x 30 x 6,0 x 6,0	5,10
U 65	65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,50
U 80	80 x 40 x 4,0 x 4,0	4,90
	80 x 40 x 5,0 x 5,0	5,94
	80 x 40 x 6,0 x 6,0	7,00
	80 x 45 x 6,0 x 6,0	7,60
	80 x 45 x 6,0 x 8,0	8,64
U 100	100 x 50 x 4,0 x 4,0	6,20
	100 x 50 x 5,0 x 5,0	7,65
	100 x 50 x 6,0 x 6,0	8,94

Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
	<b>a x b x t x s</b>	
	100 x 50 x 6,0 x 8,5	10,60
U 120	120 x 55 x 7,0 x 9,0	13,50
	120 x 60 x 5,0 x 5,0	9,20
	120 x 60 x 6,0 x 6,0	10,93
U 130	130 x 65 x 6,0 x 6,0	12,08
U 140	140 x 60 x 7,0 x 10,0	16,40
	140 x 70 x 7,0 x 7,0	14,62
U 150	150 x 75 x 6,0 x 6,0	13,80
U 160	160 x 65 x 7,5 x 10,5	18,80
	160 x 80 x 8,0 x 8,0	19,21
U 180	180 x 70 x 8,0 x 11,0	22,00
	180 x 70 x 9,0 x 12,0	24,20
U 200	200 x 75 x 8,5 x 11,5	25,30
	200 x 75 x 10,0 x 13,0	29,52
	200 x 100 x 6,0 x 6,0	18,70
	200 x 100 x 8,0 x 8,0	24,60
	200 x 100 x 10,0 x 10,0	30,40
U 220	220 x 80 x 9,0 x 12,5	29,40
	220 x 80 x 10,0 x 13,0	31,80
U 240	240 x 85 x 9,5 x 13,0	33,20
U 300	300 x 100 x 10,0 x 16,0	50,90
	300 x 100 x 12,0 x 16,0	50,90

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4571). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4571). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4571). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
1.4410 1.4462  
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi  
In stock  
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi  
Certain positions are in stock, others available upon special offer  
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo  
Difficult to deliver  
Schwierig zu liefern

**H PROFILI**


Dimenzije, masa, statične vrednosti po DIN 1025  
 Toplotno obdelani, luženi  
 Dolžina palic: ca. 6 m  
 Certifikat: EN 10204/3.1

**H PROFILES**

Dimensions, mass, static values according to DIN 1025  
 Heat treated, pickled  
 Bar length: ca. 6 m  
 Certificate: EN 10204/3.1

**H-PROFILE**

Abmessungen, Masse, statische Werte gemäß DIN 1025  
 Wärmebehandelt, gebeizt  
 Stangenlänge: ca. 6 m  
 WAZ: EN 10204/3.1



Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a x h x t x s</b>		
HEB 100	100 x 100 x 6,0 x 10,0	20,40
HEB 120	120 x 120 x 6,5 x 11,0	26,70
HEB 140	140 x 140 x 7,0 x 12,0	33,70
HEB 160	160 x 160 x 8,0 x 13,0	42,60
HEB 180	180 x 180 x 8,5 x 15,0	51,20
HEB 200	200 x 200 x 9,0 x 15,0	61,30
HEB 220	220 x 220 x 9,5 x 16,0	71,50
HEB 240	240 x 240 x 10,0 x 17,0	83,20
HEB 260	260 x 260 x 10,0 x 17,5	93,00
HEB 280	280 x 280 x 10,5 x 18,0	103,00
HEB 300	300 x 300 x 11,0 x 19,0	117,00

Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>a x h x t x s</b>		
HEA 100	96 x 100 x 5,0 x 8,0	16,70
HEA 120	114 x 120 x 5,0 x 8,0	19,90
HEA 140	133 x 140 x 5,5 x 8,5	24,70
HEA 160	152 x 160 x 6,0 x 9,0	30,40
HEA 180	171 x 180 x 6,0 x 9,5	35,50
HEA 200	190 x 200 x 6,5 x 10,0	42,30
HEA 220	210 x 220 x 7,0 x 10,0	48,60
HEA 240	230 x 240 x 7,5 x 12,0	58,50
HEA 260	250 x 260 x 7,5 x 12,5	63,60
HEA 280	270 x 280 x 8,0 x 13,0	16,70
HEA 300	290 x 300 x 8,5 x 13,5	19,90

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4571). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4571). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4571). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

- 1.4301
- 1.4305
- 1.4306
- 1.4310
- 1.4401/1.4408
- 1.4404
- 1.4435
- 1.4436
- 1.4539
- 1.4541
- 1.4571
- 1.4828
- 1.4841
- 1.4845
- 1.4878
- 1.4410
- 1.4462
- 1.4016
- 1.4713
- 1.4724
- 1.4762
- 1.4006
- 1.4021
- 1.4028
- 1.4034
- 1.4057
- 1.4104
- 1.4112
- 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--



**I PROFILI**


Dimenzije, masa, statične vrednosti po DIN 1025  
 Toplotno obdelani, luženi  
 Dolžina palic: ca. 6 m  
 Certifikat: EN 10204/3.1

**I PROFILES**

Dimensions, mass, static values according to DIN 1025  
 Heat treated, pickled  
 Bar length: ca. 6 m  
 Certificate: EN 10204/3.1

**I-PROFILE**

Abmessungen, Masse, statische Werte gemäß DIN 1025  
 Wärmebehandelt, gebeizt  
 Stangenlänge: ca. 6 m  
 WAZ: EN 10204/3.1



Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>b x h x t x s</b>		
IPE 80	80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,10
IPE 100	100 x 55 x 4,1 x 6,3	8,10
IPE 120	120 x 64 x 4,4 x 6,3	10,40
IPE 140	140 x 73 x 4,7 x 6,9	12,90
IPE 160	160 x 82 x 5,0 x 7,4	15,80
IPE 180	180 x 91 x 5,3 x 8,0	18,80
IPE 200	200 x 100 x 5,6 x 8,5	22,40

Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
<b>b x h x t x s</b>		
IPE 220	220 x 110 x 5,9 x 9,2	25,20
IPE 240	240 x 120 x 6,2 x 9,8	29,40
IPE 270	270 x 135 x 6,6 x 10,2	35,20
IPE 300	300 x 150 x 7,1 x 10,7	41,40
IPE 330	330 x 160 x 7,5 x 11,5	47,30
IPE 360	360 x 170 x 8,0 x 12,7	56,00
IPE 400	400 x 180 x 8,6 x 13,5	63,60

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kvalitetah (1.4301, 1.4571). Pri ostalih kvalitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4571). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4571). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

- 1.4301
- 1.4305
- 1.4306
- 1.4310
- 1.4401/1.4408
- 1.4404
- 1.4435
- 1.4436
- 1.4539
- 1.4541
- 1.4571
- 1.4828
- 1.4841
- 1.4845
- 1.4878
- 1.4410
- 1.4462
- 1.4016
- 1.4713
- 1.4724
- 1.4762
- 1.4006
- 1.4021
- 1.4028
- 1.4034
- 1.4057
- 1.4104
- 1.4112
- 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**T PROFILI**


Dimenzije, tolerance oblik in dimenzij – po EN 10055 (DIN 1024)  
 Toplotno obdelani, luženi  
 Dolžina palic: ca. 6 m  
 Certifikat: EN 10204/3.1

**T PROFILES**

Dimensions, tolerances on shape and dimension – according to EN 10055 (DIN 1024)  
 Heat treated, pickled  
 Bar length: ca. 6 m  
 Certificate: EN 10204/3.1

**T-PROFILE**

Masse, Grenzabmasse und Formtoleranzen – gemäß EN 10055 (DIN 1024)  
 Wärmebehandelt, gebeizt  
 Stangenlänge: ca. 6 m  
 WAZ: EN 10204/3.1



Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
	<b>a x b x s</b>	
T 20	20 x 20 x 3,0	0,88
	20 x 20 x 4,0	1,15
T 25	25 x 25 x 3,0	1,13
	25 x 25 x 3,5	1,31
	25 x 25 x 4,0	1,50
T 30	30 x 30 x 3,0	1,36
	30 x 30 x 4,0	1,77
T 35	35 x 35 x 4,0	2,10
T 40	40 x 40 x 3,0	1,85
	40 x 40 x 4,0	2,50
	40 x 40 x 5,0	2,96
T 45	45 x 45 x 5,5	3,67
T 50	50 x 50 x 3,0	2,30
	50 x 50 x 4,0	3,10
	50 x 50 x 5,0	3,80
	50 x 50 x 6,0	4,50
T 60	60 x 60 x 3,0	2,80
	60 x 60 x 4,0	3,70

Oznaka Label Kennzeichen	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
	<b>a x b x s</b>	
T 60	60 x 60 x 5,0	4,60
	60 x 60 x 6,0	5,50
T 70	70 x 70 x 7,0	7,30
T 80	80 x 80 x 8,0	9,70
T 90	90 x 90 x 9,0	12,50
T 100	100 x 100 x 8,0	12,40
	100 x 100 x 10,0	15,10
T 120	120 x 120 x 13,0	23,70
T 140	140 x 140 x 15,0	31,80
TB 20	20 x 40 x 4,0	1,79
TB 25	25 x 50 x 5,0	2,76
TB 30	30 x 60 x 5,5	3,70
TB 35	35 x 70 x 6,0	4,70
TB 40	40 x 60 x 4,0	3,20
	40 x 80 x 7,0	6,20
TB 50	50 x 100 x 8,5	9,50
TB 60	60 x 120 x 10,0	13,40

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kвалitetah (1.4301, 1.4571). Pri ostalih kвалitetah so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4571). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4571). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

- 1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878  
1.4410 1.4462  
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762  
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--